ENVIRONNEMENT

m.tech
By Sofimex

VENTILATEUR Sur Pied

- Diamètre 40 cm
- 3 vitesses
- Fonction oscillation
- Pied adjustable en hauteur

MODE D’EMPLOI
VENTILATEUR Sur Pied
FD-40J

MODELE: FD-40J
REFERENCE: VENTILATEUR Sur Pied
TENSION: 230-240V~50Hz
PUISSANCE: 50W

Nous vous remercions d'avoir acheté ce ventilateur. Nous accordons une très haute importance à votre sécurité. Aussi, lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique , il faut toujours suivre les précautions de base pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures sur les personnes.

Caractéristiques techniques

Modèle:	FD-40J
Tension:	230-240 V
Fréquence:	50 Hz
Puissance:	50 W
Classe de protection *:	II
Nombre de vitesses:	3

Instructions de sécurité importantes

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre ventilateur

- Ne pas utiliser une rallonge avec ce ventilateur.
- Ne pas tenter d'enfoncer les doigts dans les ouvertures du ventilateur. Ne pas laisser les enfants enfoncer les doigts dans les ouvertures du ventilateur.
- Ne pas laisser des cheveux, des voilages, des nappes, des vêtements ou des rideaux à proximité de toutes les ouvertures du ventilateur, ils pourraient être aspirés dans le ventilateur et être pris à l'intérieur des pièces mobiles internes pouvant entraîner des blessures ou des dommages.
- Ne pas faire fonctionner tout appareil ayant un cordon ou une prise endommagée ou après un défaut de fonctionnement ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil chez un agent agréé de Service Après-Vente pour examen ; réglage électrique, mécanique ou réparation.
- Vérifier périodiquement le câble d'alimentation de cet appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Ne pas utiliser le ventilateur à l'extérieur.
- Ne pas utiliser le ventilateur dans des endroits humides tels que les salles de bain.
- Ne pas couvrir le ventilateur.
- Ne pas placer le cordon sous les tapis. Ne pas couvrir le cordon avec des petites couvertures, chemises ou d'autres éléments similaires. Placer le cordon de manière à ce qu'il soit éloigné des zones de trafic et ou il n'y aura aucun risque de trébucher dessus.
- Utiliser ce ventilateur uniquement de la manière décrite sur ce manuel.
- Aucune partie de ce ventilateur ne doit être démontée ou remplacée par l'utilisateur.
- En aucun cas l'appareil ne doit être ouvert par l'utilisateur.
- Ne pas essayer de démonter ce ventilateur. Si vous avez besoin d'un entretien, veuillez retourner l'appareil à un Agent Agréé.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, il est IMPERATIF de toujours retirer la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou avant toute maintenance.
- L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation domestique et non à l'usage professionnel.

ATTENTION

- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, saisir la fiche et tirer. Ne pas tirer sur le cordon car ceci pourrait endommager le cordon..



1 Croisez les 2 pieds (A) ensemble. Montez le support (B) sur l'ensemble ainsi obtenu et vissez fermement les 4 écrous (C).

2 Ajuster l'extension (D) à une position optimale et puis serrez l'écrou plastique (E) pour maintenir la position désirée.

3 Montez le moteur sur le support à l'aide de l'écrou en bas (F)

4 Desserrez l'écrou du moteu (G). Montez fermement la grille arrière (H) sur le moteur en faisant coïncider les 2 plots de montage. Resserrez l'écrou (G) sur la grille de manière à bien bloquer la grille sur le moteur.

5 Montez les pales du ventilateur (I) sur l'axe. Les fixez fermement à l'aide de l'écrou à pas inversé (J).

6. À cet instant, les pales doivent pouvoir tourner librement sans toucher l'écrou de serrage de la grille arrière.

7. Montez la grille avant (K) sur la grille arrière. Serrez l'écrou en bas des grilles (L) et sécurisez l'ensemble à l'aide des clips.

Utilisation

Branchez votre ventilateur au réseau d'alimentation électrique.
Votre ventilateur est pourvu d'un sélecteur à 4 positions, permettant de choisir entre 3 vitesses de ventilation ou la position arrêt.

0 : Arrêt
1 : Vitesse lente
2 : Vitesse moyenne
3 : Vitesse rapide

Afin de démarrer ou stopper l'oscillation, actionner le bouton à l'arrière du bloc moteur.

Stockage

Conservez l'emballage du ventilateur afin de pouvoir le stocker ou le transporter facilement.

Garantie et service après vente

La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation incorrecte ou en cas d'intervention technique par une personne étrangère à notre S.A.V.

Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles.

Avertissement ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maíntenance.

Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Ne pas se débarrasser des déchets d' équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

FD-40J - Informations techniques			
Description	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Débit maximum du ventilateur	F	39,47	m^3 /min
Puissance interne	P	36,8	W
Valeur de service	SV	1,07	(m^3 /min)/W
Niveau sonore du ventilateur	LWA	56,33	dB(A)
Puissance consommée en mode veille	P_{SB}	--	W
Vitesse maximum (air)	c	2,18	mètres/sec
Référenciel pour calcul de la valeur de service	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Pour plus d'informations, merci de contacter	SERVICE CONSOMMATEURS: Sofimex - 6 rue C.Darwin 97430 Le Port - Ile de la Réunion **0 800 000 009** APPEL GRATUIT depuis un poste fixe		

IMPORTE : *By Sofimex*

ZAE LA MARE BP 48
97438 STE MARIE
LA REUNION
FABRIQUÉ EN CHINE

LOT: SFX052013

m.tech
By Sofimex

m.tech sélectionne avec exigence les meilleurs produits au meilleur prix, **pour vous.**
m.tech est une sélection de produits qui comprend tous les élements nécessaires de la maison, mais également les nouveautés et **produits de demain.**

BIEN ÊTRE
Soin des cheveux
Soin du corps

ENVIRONNEMENT
Traitement de l'air
Répulsif insects
Filtres à eau
Chauffage
Ventilateur

MAISON
Réfrigérateur / Congélateur
Lavage / Séchage
Soin du linge
Soin du sol

CUISINE
Four à micro-ondes
Robots ménagers
Petit déjeuner
Cuisson